

Ausschreibungstext – **Abdeckungen auspflasterbar:**

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**

lichte Weite L/B 30 x 30 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahlbeton-Rahmen/Stahl-Deckel

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**

lichte Weite L/B 30 x 30 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahlbeton-Rahmen/Stahl-Deckel

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**

lichte Weite L/B 65 x 40 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**

lichte Weite L/B 65 x 40 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**

lichte Weite L/B 65 x 60 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**

lichte Weite L/B 65 x 60 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

System KHK-Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig  
liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**  
lichte Weite L/B 80 x 40 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**  
lichte Weite L/B 80 x 40 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**  
lichte Weite L/B 110 x 70 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 2-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**  
lichte Weite L/B 110 x 70 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 2-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**  
lichte Weite L/B 70 x 70 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**  
lichte Weite L/B 70 x 70 cm ohne Lüftung  
bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 1-teilig; auspfasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

System KHK-Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig  
liefern und einbauen  
Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. B**

lichte Weite L/B 140 x 70 cm ohne Lüftung

bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 2-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Kabelschacht-Abdeckung **KL. D**

lichte Weite L/B 140 x 70 cm ohne Lüftung

bestehend aus:

- 1 x Deckel mit Deckelrahmen
  - Deckel 2-teilig; auspflasterbar
  - Stahl-Deckel/Stahl-Rahmen

Zulage für Abdeckung auspflasterbar mit Lüftung

System KHK-Hassel & Seiter GmbH oder gleichwertig  
liefern und einbauen

Fugen mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045, Abschnitt 6.7.1 herstellen